
## PROCEDIMIENTO DE REUBICACIÓN DE ARCHIVOS DE BASE DE DATOS Y REGISTROS EN SQL SERVER

Paso1. Verificar la ubicación de los archivos actuales.

sp\_helpdb AdventureWorks2019

## Resultado:



Paso2. Ejecutar el siguiente comando para cada archivo que se va a mover:

```
ALTER DATABASE AdventureWorks2019 MODIFY FILE ( NAME = AdventureWorks2017, FILENAME = 'E:\SQLData\AdventureWorks2019.mdf' );

ALTER DATABASE AdventureWorks2019 MODIFY FILE ( NAME = AdventureWorks2017_log, FILENAME = 'E:\SQLData\AdventureWorks2019_log.ldf');
```

**Paso3**. Para desconectar la base de datos ejecutar el siguiente comando:

```
ALTER DATABASE AdventureWorks2019 SET OFFLINE;

Para desconectar y revertir automáticamente las demás conexiones utilizar el siguiente comando:

ALTER DATABASE database_name SET OFFLINE WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
```


- Paso3. Mover los archivos a la nueva ubicación.
- **Paso4.** Para conectar la base de datos ejecutar el siguiente comando:

```
ALTER DATABASE AdventureWorks2019 SET ONLINE;
```

## Paso5. Para verificar los cambios ejecutar nuevamente el siguiente comando:

sp\_helpdb AdventureWorks2019

## Resultado:



Los archivos se han movido a la nueva ubicación.